



Základní pravidla použití logotypu ČPV

ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR

Obsah

Konstrukce, ochranná zóna, minimální velikost loga	1
1. Základní konstrukce, ochranná zóna	1
2. Použité prvky	1
3. Minimální velikost	1
Specifikace barev	2
4. Použití barev v logotypu PV	2
Písmo	3
5. Použité písmo v logotypu	3
6. Zakázané použití písma	3
Barevné verze logotypu	4
7. Plnobarevné provedení	4
8. Jednobarevné provedení	4
9. Jednobarevné inverzní provedení	4
Barevné verze logotypu - podkladové plochy	5
10. Podkladová plocha - jednobarevný logotyp	5
11. Podkladová plocha - plnobarevný logotyp	5
Barevné verze logotypu - nedovolené použití	6
12. Nedovolené použití logotypu	6

1. Základní konstrukce, ochranná zóna



Logotyp PV je tvořen tyto prvky: českým a anglickým textem PV, národní vlajkou a prvky "Agitos" (symbol IPC). Prvek "Agitos" je definován poměrem 1/3 výšky (1/3h) celého loga bez ochranné zóny.

Uvedené prvky jsou neodělitelným celkem tvořícím kompletní logotyp. Samostatné použití prvku je zakázáno. Povolené použití je patrné z nákresu konstrukce.

Ochranná zóna logotypu musí být vždy dodržena. Je definována 10% výšky(h) celého logotypu. V této oblasti nesmí být umístěn žádný jiný text či objekt. Ochranný rámeček okolo zóny se v žádném případě nepoužívá.

Velikost logotypu PV, je dána jeho minimální velikostí a to výškou celého logotypu $v=15$ mm bez ochranné zóny.

2. Použité prvky



3. Minimální velikost

Měřítko 1:1



Minimální rozměr použití logotypu je definován bez ochranné zóny a to výškou $v=15$ mm

4. Použití barev v logotypu PV

Vizuální styl logotypu PV je proveden v osmi barvách:

PV tmav modrá, PV bílá, PV červená, PV černá, PV šedá, PV bordová, PV modrá, PV zelená.

Šedá barva je používána pouze pro stín pod symbolem vlajky, v barevné verzi logotypu na bílém podkladu.

Barvy PV tmav modrá, PV červená a PV zelená lze použít též jako barvu pro jednobarevný design logotypu viz barevné verze logotypu.

PV tmav modrá
(vlajka R)

CMYK 100/85/0/0

PANTONE Blue 072 C

PV bílá
(vlajka R)

CMYK 0/0/0/0

PANTONE White

PV červená
(vlajka R)

CMYK 0/100/100/0

PANTONE 485 C

PV černá
(text)

CMYK 0/0/0/100

PANTONE Process Black C

PV šedá
(stín pod vlajkou R)

CMYK 0/0/0/30

PANTONE Cool Gray 5 C

PV bordová
(prvek "Agitos")

CMYK 0/98/75/22

PANTONE 1805 C

PV modrá
(prvek "Agitos")

CMYK 100/60/0/5

PANTONE 2945 C

PV zelená
(prvek "Agitos")

CMYK 92/0/84/20

PANTONE 348 C

Písmo „Frutiger“ v různých ezech se používá pro veškerý tištěný materiál pro PV.

Aby nebyl narušen jednotný styl logotypu PV, je důležité, aby byly dodržovány základní požadavky na vzhled definovaný pro logotyp.

Písmo “Frutiger” je důležitým prvkem designu značky.

Pokud bude písmo “Frutiger” použito nesprávným způsobem nebo bude-li pozmeněno, ztrácí logotyp identitu a význam.

Níže je uvedeno zakázané použití písma:

- písmo nesmí být deformováno v horizont. ani vertik. směru
- písmo nesmí být použito jako obrys
- písmo nesmí být psáno na křivce jinak, než jak je vytvořen jeden z hlavních prvků logotypu - horní a spodní text
- písmo nesmí být podtrženo
- písmo nesmí být použito se stínem

5. Použité písmo v logotypu

FrutigerCE-UltraBlack
ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR
český paralympijský výbor

FrutigerCE-Black
ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR
český paralympijský výbor

FrutigerCE-Bold
ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR
český paralympijský výbor

FrutigerCE-Roman
ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR
český paralympijský výbor

FrutigerCE-BlackItalic
ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR
český paralympijský výbor

FrutigerCE-BoldItalic
ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR
český paralympijský výbor

FrutigerCE-Italic
ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR
český paralympijský výbor

FrutigerCE-LightItalic
ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR
český paralympijský výbor

FrutigerCE-ExtraBlackCn
ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR
český paralympijský výbor

FrutigerCE-BlackCn
ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR
český paralympijský výbor

FrutigerCE-BoldCn
ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR
český paralympijský výbor

FrutigerCE-Cn
ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR
český paralympijský výbor

6. Zakázané použití písma

~~deformace písma~~

deformace písma

~~písmo jako obrys~~

písmo jako obrys

~~písmo na křivce~~

písmo na křivce

~~podtržené písmo~~

podtržené písmo

~~písmo se stínem~~

písmo se stínem

Pro ideální prezentování PV je vhodné použít plnobarevné provedení v základní verzi.

V případě, že není možné logotyp použít v plnobarevném provedení z důvodu špatné viditelnosti, použije se verze jednobarevná nebo inverzní dle daného záměru použití.

Jednobarevná verze může být použita v uvedených barvách, tj. základním černém provedení a také v barevném rozšířeném provedení PV tmavě modré, PV červené a PV zelené.

Jednobarevné inverzní provedení logotypu se použije na tmavém jednobarevném nebo plyně odvozeném a též bitmapovém podkladu.

Zde uvedené barevné provedení logotypu je předepsané pro prezentování PV.

7. Plnobarevné provedení



plnobarevné provedení
základní verze



plnobarevné provedení
rozšířená verze

8. Jednobarevné provedení



jednobarevné provedení
černé - základní verze



jednobarevné provedení
červené - rozšířená verze



jednobarevné provedení
modré - rozšířená verze



jednobarevné provedení
zelené - rozšířená verze

9. Jednobarevné inverzní provedení



jednobarevné inverzní
provedení

Pro přesnou identifikaci loga PV, je důležité použít takovou podkladovou plochu, která logotyp a jeho prvky zvýrazní. Je nepřijatelné potlačit či zneviditelnit celého logotypu nebo jeho částí.

Základní barvou pro podkladovou plochu logotypu PV je bílá. Jako jinou podkladovou plochu je možné používat i jiné barvy, ale vždy musí být zachován kontrast mezi pozadím a logotypem.

Na uvedených příkladech vidíte, jaká podkladová plocha je ideální pro různé provedení logotypu PV.


10. Podkladová plocha - jednobarevný logotyp



Bílá podkladová plocha, povoleno použít jednobarevné provedení logotypu



Max. 20% černé podkladové plochy, povoleno použít jednobarevné provedení logotypu



Hodnoty 20-60% černé podkladové plochy jsou zakázány



Hodnoty 60% až 100% černé, povoleno použít pouze jednobarevné inverzní provedení logotypu



Tmavá bitmapa (fotografie), ekvivalent min. 60% černé, povoleno použít pouze jednobarevné inverzní provedení logotypu

11. Podkladová plocha - plnobarevný logotyp



Bílá podkladová plocha, povoleno použít plnobarevné provedení logotypu v základní verzi



Max. 20% černé podkladové plochy, povoleno použít plnobarevné provedení logotypu - základní verze



Hodnoty 20-60% černé podkladové plochy jsou zakázány



Hodnoty 60% až 100% černé, povoleno použít pouze plnobarevné provedení logotypu v rozšířené verzi



Sv tlá bitmapa (fotografie), ekvivalent max. 20% černé, povoleno použít plnobarevné provedení logotypu v základní verzi

